

MKF 6060 EM CAMINHÃO Carregadora Florestal

A mais completa linha de carregadoras do Brasil para movimentação de madeira em geral.





MKF 6060 EM CAMINHÃO

Carregadora Florestal





Durabilidade

Peças estruturais fabricadas com aço especial. Tubulação bicromatizada para maior resistência à corrosão e ao desgaste.



Manutenção

Fácil acesso às peças e manutenção simples.



Atendimento


Assistência técnica em todo Brasil e no mundo.



Conforto

Cabines fixadas sobre coxins maior amortecimento.

GRÁFICO



DESCRITIVO TÉCNICO

Momento de carga	6.000 kg.m
Alcance horizontal	6,00 m
Alcance vertical	9,50 m
Peso estimado do equip.	2.300 kg
Ângulo de giro	360° ou 390°
Pressão de trabalho	210 bar
Reservatório óleo hidráulico	200 I
Vazão da bomba a 1000 rpm	48 + 48 l/min
PBT mínimo	12.000 kg

OPCIONAIS

- ✓ Garra G 21 Peso 140 kg, área útil 0,21m²
- ✓ Garra G 28 Peso 200 kg, área útil 0,28m²
- ✓ Garra G 36 Peso 210 kg, área útil 0,36m²
- ✓ Garra G 45 Peso 225 kg, área útil 0,45m²
- ▼ Cabine elevatória
- ✓ Joystick a cabo ou elétrico

